

C3300/C3400

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Der revolutionäre Desktop-Farbdrucker
für anspruchsvolle Nutzer

C3300n
C3400n



C3000
Series

Kompakt. Benutzerfreundlich. Schnell. Überragende Druckqualität kostengünstig für jedermann



Die Drucker der neuen C3000 Serie sind leistungsstarke, qualitativ hochwertige Single-Pass-Drucker und bieten deutlich mehr und bessere Funktionen als herkömmliche 4-Pass-Geräte. Sie sind unübertroffen in Geschwindigkeit, Papierverarbeitung und Farbqualität. Sie liefern Ergebnisse, die man bei einem Desktop-Drucker noch nie erlebt hat. Und mit der eingebauten Netzwerkkarte können davon bei Bedarf auch mehrere Teammitglieder profitieren. Der C3300 und der C3400 sind der beste Beweis dafür, dass Höchstleistung mit einem Desktop-Farbdrucker möglich ist.

Single-Pass-Druck. Doppelte Geschwindigkeit

- Bis zu 16 Seiten/Min. in Farbe und 20 Seiten/Min. in Schwarzweiß - doppelt so schnell wie vergleichbare Angebote unserer Wettbewerber.
- Höchste Flexibilität bei den Druckmaterialien, um auch Visitenkarten und Adresstiketten zu drucken und Papiergewichte bis zu 203 g/m² zu verarbeiten. Der C3400n druckt sogar CD-Etiketten und Banner bis zu 1,2 Meter Länge.
- Ein kompaktes Gerät mit höchster Ergonomie, entwickelt mit besonderem Augenmerk auf Benutzerfreundlichkeit und hohe Zuverlässigkeit.

Der OKI Fotomodus ist ein Feature im Treiber, mit dem Sie schon auf gewöhnlichem Büropapier klare, gestochen scharfe Bilder in Fotodruckqualität drucken können.



Ohne Fotomodus



Mit Fotomodus


Herausragende Druckqualität

- Die Kombination aus der einzigartigen ProQ2400 Multilevel-Technologie und dem High Definition-Toner bietet erstklassige Druckqualität für professionelle und beeindruckende Dokumente.
- Der OKI Fotomodus bietet schon auf gewöhnlichem Büropapier erstaunliche Bilder in Fotodruckqualität.
- Auto Colour Balance sorgt für gleich bleibend hochwertige Ergebnisse während der gesamten Nutzungsdauer des Druckers.
- Preisgünstige Tonerkartuschen sorgen für niedrigere Betriebskosten und schonen Ihr Budget.


Kostenlose Software macht das Drucken vor Ort zu einem Kinderspiel

- Der Template Manager 2006 ist eine Software, die Ihnen beim Design und Drucken von Vorlagen auf einer Vielzahl von Medien hilft, einschließlich Visitenkarten und Adresstiketten - sogar die Druckereinstellungen werden automatisch vorgenommen.
- Web Print ermöglicht das korrekte Drucken von Webseiten auf DIN A4 Format. Es passt Texte und Grafiken so an, dass sie auf die gedruckte Seite passen, ohne dass dabei Informationen abgeschnitten werden. Das erspart Ihnen Papier und Ärger.
- Fragen bei der täglichen Arbeit mit Ihrem OKI Drucker beantwortet der spezielle Online-Support Ask OKI, auf den leicht über den Druckertreiber zugegriffen werden kann.


Die Farb- und Schwarzweißdrucker der C3000 Serie



Web Print macht das Drucken von Seiten aus dem Internet ganz einfach und erspart Ihnen Zeit und Papier



Ohne Web Print: Informationen können abgeschnitten und Extraseiten gedruckt werden



Höchste Flexibilität bei den Druckmedien – drucken Sie auf dem C3400n bis zu 1,2 Meter lange Banner

Fotodruckqualität
FOTOMODUS

- 16 Seiten/Min. in Farbe und 20 Seiten/Min. in Schwarzweiß (C3400n) und 12 Seiten/Min. in Farbe und 16 Seiten/Min. in Schwarzweiß (C3300n)
- Maximale monatliche Auslastung von 35.000 Seiten
- Preisgünstige Tonerkartuschen mit High Definition-Toner
- Hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit dank Single Pass LED-Technologie
- ProQ2400 Multilevel-Technologie
- 10/100 TX Ethernet und USB 2.0
- Universalzufuhr für den Druck auf Papiergewichten bis zu 203 g/m² (C3300n & C3400n) und auf Bannern von bis zu 215 x 1.200 mm (nur C3400n)
- Integriertes Papierfach à 250 Blatt von A6 bis A4

3 JAHRE GARANTIE VOR-ORT + NEXT DAY

Die Drucker der C3000 Serie sind perfekt für Einzelpersonen, können aber auch von mehreren Desktop-Nutzern gemeinsam genutzt werden. Arbeitsgruppen und Benutzer, die große Mengen drucken müssen, sollten unsere Drucker der C5000 Serie in Erwägung ziehen.

Warum OKI Printing Solutions?

OKI hat den Weg für schnellen und erschwinglichen Farbdruck vor Ort bereitet. Und jetzt bereitet OKI Printing Solutions den Weg, um ihn auch einfach zu machen. Dabei geht es um mehr als um einzigartige Technologien und integrierte Funktionen wie schnelle Single-Pass Farbe, beidseitiger Druck und Bannerdruck. Es geht darum, diese Funktionen so einfach wie möglich nutzbar zu machen – beim ersten Mal, jedes Mal. Wir nennen das **Chromability™** – **In-house Farbdruck leicht gemacht, nur von OKI Printing Solutions.**

Kurz gesagt bedeutet es, das Maximum aus Ihrer Investition herauszuholen.

Unsere unten stehenden farbkodierten Produktsegmente helfen Ihnen dabei, Zeit zu sparen. Wenn Sie Ihr Sortiment um ein zusätzliches OKI Produkt erweitern oder sich über die neuesten technologischen Fortschritte auf unserer Website informieren wollen, verwenden Sie einfach den folgenden Farbführer.



Multifunktionsgeräte



Farbdrucker



Schwarzweißdrucker



Fax



Nadeldrucker

Die Farb- und Schwarzweißdrucker der C3000 Serie

		C3300n	C3400n
Artikelnummer		01184601	01184701
Geschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	12 Seiten/Min. Farbe, 16 Seiten/Min. Schwarzweiß	16 Seiten/Min. Farbe, 20 Seiten/Min. Schwarzweiß
	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	12 Sekunden Schwarzweiß, 15 Sekunden Farbe	10 Sekunden Schwarzweiß, 12 Sekunden Farbe
	Aufwärmphase	bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und aus Energiesparmodus heraus	bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 40 Sekunden aus Energiesparmodus heraus
	Prozessorgeschwindigkeit	200 MHz	
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technologie, 1200 x 600 dpi	
	Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber	
Kompatibilität	Druckersprachen	Windows/MAC-hostbasiertes Drucksystem	
	Konnektivität	Full-Speed USB & 10/100-TX Ethernet	Hi-Speed USB & 10/100-TX Ethernet
	OS-Kompatibilität	Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 für x64/Mac OS 9 oder höher/Mac OS X PowerPC 10.2 oder höher, Mac OS X Intel 10.4.4 oder höher ¹	
	Utilities/Hilfsprogramme	Template Manager 2006 (nur Windows), Colour Correct, Colour Swatch Utility V2, OKI LPR (nur Windows), Statusmonitor für Windows, Mac Printer Menu Utility (nur OS X), Web Print (nur Windows), NIC Setup Tool	
Speicher	RAM Standard	32 MB	
	Max. RAM	32 MB	288 MB
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen der Papierkassette 1	250 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² . Papierformate: A4, A5, B5, A6	
	Fassungsvermögen der Universalfuhr	1 Blatt. Papierformate: A4, A5, B5, A6, Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), benutzerdefinierte Formate (bis zu 355,6 mm Länge)	1 Blatt. Papierformate: A4, A5, B5, A6, Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.200 mm Länge einschließlich Banner ²)
	Papiergewicht Standard-Papierkassette	64–120 g/m ²	
	Papiergewicht Universalfuhr	75–203 g/m ²	
	Duplexdruck	Manuell (nur Windows)	
	Papierformate Duplexdruck	Unterstützte Papierformate: A4, A5, B5. Unterstützt benutzerdefinierte Formate: Breite 148–215,9 mm Länge 210–355,6 mm.	
	Papiergewicht Duplexdruck	75–105 g/m ²	
	Papierausgabe	150 Blatt Face Down (80 g/m ²), 1 Blatt Face Up	
Betriebsvoraussetzungen	Temperatur/Feuchtigkeit	10 °C–32 °C (17 °C–27 °C empfohlen)/20% bis 80% RF (50% bis 70% RF empfohlen)	
	Lagerung	–10 °C–43 °C, 10% bis 90% RF	
Energiedaten	Stromversorgung	220–240 VAC, 50/60 Hz +/-2%	
	Leistungsaufnahme	Ca. 400 W, max. 980 W, Stand-by 100 W (Durchschnitt), Energiesparmodus <14 W	
Geräuschpegel		Betrieb: Bis zu 50 dB(A), Standby: 37 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch	Betrieb: Bis zu 51 dB(A), Standby: 37 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (HxBxT)		290 mm x 372 mm (äußerster Punkt 376 mm) x 478 mm (äußerster Punkt 479 mm)	
Gewicht		ca. 21 kg (einschließlich aller Verbrauchsmaterialien)	
Auslastung	Druckerauslastung (max.)	35.000 Seiten/Monat	
	Druckerauslastung (Durchschnitt)	500–2.000 Seiten/Monat	
Garantie		3 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Werktag nach erfolgter Online-Registrierung	
Zubehör	Speicher		64 MB (01110301) oder 256 MB (01110302)

*1 Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions

*2 Installation von optionalem Speicher wird empfohlen, um die vollständigen Bannerdruck-Funktionen nutzen zu können

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als "kompatibel" oder "wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Beschreibung	Lebensdauer* (Seiten)	Artikelnummern	
Toner - Schwarz	1.000	43459408	
Toner - Farbe	1.000	Cyan: 43459407 Magenta: 43459406 Gelb: 43459405	
Bildtrommel	15.000 A4-Seiten bei 3 Seiten pro Druckauftrag	Schwarz: 43460208 Cyan: 43460207 Magenta: 43460206 Gelb: 43460205	
Transportband	50.000 A4-Seiten bei 3 Seiten pro Druckauftrag	43378002	
Heizungseinheit	A4-Seiten bei 3 Seiten pro Druckauftrag	30.000 Seiten: 43377103	50.000 Seiten: 43377003

*Alle Toner: A4-Seiten bei 5% Farbdeckung; mit der Erstausrüstung des Druckers können 500 Seiten bei 5% Farbdeckung gedruckt werden. Alle Trommeln: durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten bei 3 Seiten je Druckauftrag
Die technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

Es handelt sich ausschließlich um eingetragene Warenzeichen.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 52 66-0
Fax +49 (0) 211 59 33 45
www.oki.de
[INFO@OKI.DE](mailto:info@oki.de)

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
Campus 21
Businesszentrum Wien Sued
Liebermannstraße A02 603
2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (0)2236/677 110
Fax: +43 (0)2236/677 110-999
www.okiprintingsolutions.at
[OFFICE@OKI.AT](mailto:office@oki.at)



Als ENERGY STAR Partner hat OKI anhand von Untersuchungen ermittelt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR Leitlinien für effiziente Energienutzung erfüllt.

OKI
PRINTING SOLUTIONS